


ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL (DG)

FICHA Nº 1

Dra. Falasco Silvia Iris

SEGÚN CONSENSO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DIABETES (ALAD)




*Antecedente de DG en embarazo anterior, edad \geq a 30 años, antecedentes de DM en familiares de 1º, BMI \geq 27 al comienzo del embarazo, antecedentes de macrosomía fetal, antecedentes de mortalidad perinatal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL (DG)

FICHA Nº 1

Dra. Falasco Silvia Iris

SEGÚN CONSENSO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DIABETES (ALAD)



NDDG: National Diabetes Data Group
 ADA: American Diabetes Association

*Gestantes menores de 25 años, con normopeso, sin antecedentes familiares de diabetes, sin antecedentes obstétricos desfavorables, sin antecedentes de alteración del metabolismo a la glucosa y no pertenecientes a grupos étnicos de riesgo elevado.

♦ 25 o más años y ningún otro factor de riesgo

◊ Gestantes mayores de 35 años, antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, Obesidad (IMC > 30), antecedentes de tolerancia alterada a la glucosa o DG, antecedentes obstétricos desfavorables:

BIBLIOGRAFÍA.

- 1-Piña Pintos R, Vázquez Troiño F, Pérez Vences J.A, Malo García F, García Soidán F, Fluters Casado E, Carpente Montero J. Diabetes Gestacional. Guías Clínicas Fistera 2005; 5 (37).
- 2- Kelly Len, Evans Laura, and Messenger David. Controversies around gestational diabetes. Can Fam Physician. 2005 May 10; 51(5): 688-695.
- 3-Guías ALAD 2006 de Diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. Asociación Latinoamericana de Diabetes.
- 4-Salzberg S y col. Recomendaciones para Gestantes con Diabetes. Conclusiones del consenso reunido por convocatoria del Comité de Diabetes y Embarazo de la SAD. Rev. Soc. Arg. de Diabetes 2004; 38(2): 59-74.
- 5-Ignacio Conget. Diagnóstico, clasificación y patogenia de la diabetes mellitus. Rev Esp Cardiol 2002; 55(5):528-35.